pm2□□

□□□□□□□□□ pm2 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□

---

1. □□□□□□□□□□

(1) □□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

```
tar -czf projects_backup.tar.gz /path/to/your/project1 /path/to/your/project2
```

(2) □□ pm2 □□

□□ pm2 □□□□□□□□□□

```
pm2 save
```

□□□□□□□□□□□□□ ~/.pm2/dump.pm2 □□□□□□□□□□□

```
tar -czf pm2_backup.tar.gz ~/.pm2
```

(3) □□□□□□ (□□)

- □□□□□□□□ Node.js□□□□□□□□□□
  `node -v`
- □□□□□□ .env □□□□□□□□□□□□□□□□□□

---

2. □□□□□□□

(1) □□ Node.js □ npm

□□□□□□□ Node.js□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

```
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -
sudo apt install -y nodejs
```

(□□□□□□□□□□□□□)

(2) □□ pm2

□□ `pm2` □

```
sudo npm install -g pm2
```

---

3. □□□□

(1) □□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

```
scp projects_backup.tar.gz user@new-server:/path/to/
ssh user@new-server
tar -xzf projects_backup.tar.gz -C /desired/path/
```

(2) □□ `pm2` □□

□ `pm2_backup.tar.gz` □□□□□□□□□□□

```
scp pm2_backup.tar.gz user@new-server:/path/to/
ssh user@new-server
tar -xzf pm2_backup.tar.gz -C ~/
```

□□□□□□□□□

```
pm2 resurrect
```

---

4. □□□□□

(1) □□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

```
pm2 list
```

□□□□□□□□□□□□□□□

```
pm2 logs
```

(2) □□□□□□

□□ `pm2` □□□□□□□□□□□

```
pm2 startup
pm2 save
```

---

5. □□ DNS □□□□□□

□□□□□□□□□□□ DNS □□□□□□□□□□□□□□□□ IP□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ pm2 □□□□□

□□□□ #1

□ tainan □□□ 2024-12-28 04:54:18 UTC

□ tainan □□□ 2024-12-28 04:56:01 UTC