

pm2

1. 备份

pm2 备份

1. 备份

(1) 备份

备份项目

```
tar -czf projects_backup.tar.gz /path/to/your/project1 /path/to/your/project2
```

(2) 备份 pm2 配置

备份 pm2 配置

```
pm2 save
```

备份 pm2 配置到文件

```
tar -czf pm2_backup.tar.gz ~/.pm2
```

(3) 备份 Node.js 环境

- 备份 Node.js 环境
- 备份 .env 文件

2. 安装

(1) 安装 Node.js 和 npm

安装 Node.js 和 npm

```
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -  
sudo apt install -y nodejs
```

(验证安装)

(2) 安装 pm2

pm2

```
sudo npm install -g pm2
```

3.

--	--	--	--

(1)

--	--	--	--	--	--

```
scp projects_backup.tar.gz user@new-server:/path/to/  
ssh user@new-server  
tar -xzf projects_backup.tar.gz -C /desired/path/
```

(2) ☐ ☐ pm2 ☐ ☐

pm2_backup.tar.gz

```
scp pm2_backup.tar.gz user@new-server:/path/to/  
ssh user@new-server  
tar -xzf pm2_backup.tar.gz -C ~/
```


pm2 resurrect

4.

--	--	--	--	--

(1)

--	--	--	--	--	--

```
pm2 list
```

pm2 logs

(2)

--	--	--	--	--	--

pm2

```
pm2 startup
```

pm2 save

5. DNS

DNS

IP

pm2

	#1		
tainan	28		2024 04:54:18
tainan	28		2024 04:56:01